SOPRA IL RIMEDIO DEL SIGNOR LE ROY



ESTRATTO

DAL GIORNALE SUPPLETORIO

Del Dizionario delle Scienze Medicha

SOPRA IL BIMEDIO DEL SIGNOR LE ROY.

Tutti i giornali di Medicina banno rimonato e riauonano ancora ogni giorno , degli accidenti cagionati dall' arcano del aignor Le Roy. Le autorità costituità hanno indirizzato da varj punti dei gravi lamenti, a S. Eccellenza il Ministro dell' interno, contra questo prateso rimedio. Molti Prefetti trasmisero del rapporti che , per la loro importanza e per la gravità dei fatti , hanno di già avegliata la sollecitudine della Sunariore Amministrazione. Vari Podestà (fra gli altri quelli di Rennes e di Metz) si sono crednii in obblico di avversira i loro amministrati con degli affisa, onde tenerli guardinghi sulle triste conseguenza di quasto accano . Alquanti casi di morti avvenute , in segnito della sua somministrazione , furono danunziati d' innanzi ai Tribunuli, e quantunque la colpabilità non sia stata tilevata , l'opinione pubblica non potà a meno di rimanese vivamente spaventata. Della de. nunzie , appoggiate a circostanza di fatto , aono atata compendiate da na gran numero di Giuri Medici . Mabiliti net Dipartimenti. La corrispondenza particolare

Che il rimedio del signor Le Roy è composto di due differenti formule.

ne un ristrutto, rendendo noto al pubblico:

La prima chiamata purgative di quattre gendi, a composta di vari d'arallei violentissimi uniti assicma nell'alcoli, ed inframmibili col siroppo di meiasso. Administrativa del meiasso, del con la colonia del meiasso, del colonia del meiasso, del con la violenti del meiasso, del con la violenti del meiasso, del con la colonia del meiasso, del di estence d'araltele, sono porte sino ad un punto mortale. Le ecconda formale è reinac cutremasenta abbondante di Sena, ed un edicolazione di tertaro antimoniato di potasse ed vino hierco. Codi l'Accedemia ha giudicata la composisione del rimedio del eignar Le Rey, eccondo la formatica del membro del del fino.

Le diverce prove del rimedio del Le Roy, la meditazione di vano effetti violenti, ed enche fatali sopra l'economia animale, e l'esperienze comparaive cepra animali virenti, averano gia indotto l'Accedamia a cospettare, che l'arceno tendibile fosse eltre cone, e coprattuto più attivo della preparazione, che risulta dalla rigorosa eccezzione della formule, che il Le Roy, ectomize si Gorenno. Tale congettura la

impegoò ad caaminera comparativamente tento il purvativo el secondo grado, comprato nella farmacia della persona cha lo vende per aonto del suo autore , quanto on liquare preparato secondo la formula . da quesi ultimo prodotta al Govarno .

Da queste dua analisi comparativa risulta, che il liquore venduto dal farmscista, non era stato preparato ascoudo la formula rassegnata : che fu impierato dell' alcoli di nu grado più alto di quello, che si trova indicato nella ricetta; che se non fu impiesara per questa preparazione la resina di gialanna , si aveva per lo meno fatto agire il veicolo alcolico ad una temperatura più alta , e sopra una quantita molto maggiore di sostanze drastiche. Dodici once di gneuo la quido ha somministrato dua grossi a trenta grani di resina, mentre la medssima quantità di liquido, praparato secondo la formula, non na vinchinda che trenta otto grani .

Riguardo al monimungatino, il signor La Roy indica un grosso di ametico aopra quattro libbra di liquido, ció che fa un grano ed un ottavo per oucia di soluzione ; pure l'auslisi chimica di questo vomi-purgative, ha dimostrato contenere esso tre grapi e mezao di emetico per oucia di liquido. La quantita di astratto di Seua non si è potuta determinara con rigore bastante, par rendarna conto .

Dupo avar provato cha il rimadio di Le Roy è composto di drastici violenti portati a dosi estreme. l' Accademia volla giudicarna gli effetti, rippendo fatti somministrati da quegli ammalati, i quali, lasciandosi vincere dai consigli altrui , facaro uso di questo rimedio, ad invocarono poscia i soccorsi dell'arte per distruggerne gli effetti .

Ecco i sintomi che si ostarvano costantamenta nalle persone, alle quali fu somministrato. Poco temno dopo di averlo preso provoca vomiti considerabi-li, affanno profondo, spasimi all'epigastro, soffocasione con rinserramento dolorosissimo del toraca, avenimenti continui, palora e scompielio della faccia. Bentosto si spiegano dajezioni alvina cosi fraquenti a

gradi -

reiterate, che si dara fatica a crederie, praviti continui al romito, dolori con rafferdamento dell'estemità inferiori, rensazioni ripetute nella regione addominale, ed una orripitazione generale. Il polto diviena facco, concentrato, frequente, spesso Anche Intermittente. Questo, stato dura per più giorni; ed è una fortuna se si giunge a farlo cestare, l'appiegnato tatà

à merzi di una saggia terapeutica.
Simili fraintementi multi hanno di marasiglion;
imparelocchi secondo le anne regole di terapeutica,
imparelocchi secondo le anne regole di terapeutica,
me doni a il ammoniaterano me sol volta, oppure an
ne retirera a i una convenienti distante. Finora a li
procurato di moderante i solone, mediante alcuna
ne retirera a i una convenienti distante. Finora a li
ha i invece portate queste antanne a doni tilmente cecesire, chi digli ci cire celate, o nono solamento cegli non ha cercato di diminalirae l'affetto irritante,
un to ha satiantica secretativa prenderedo per ceti-

incora i chbe anche in mira di niconscrirere da na piecola priferia le irconstane e, nelle quali convine di adoprare i dranici ja di n vece nell'empiri, mod ila Roy, vengono prescriti tasolo in latao di salute, quanno di malattia, come preservativi, e come caraitivi, e degli continua di amministrari e ne prolonga l'uno per rarie stittimune, ed anche per più mesi constetuiti. Non si saprebbe immaginare una stato patologico, per il quale questi violenti mexat non ainto suggeriti, segurado una teorica, di cui arrosti-rebeto e chale i medici di Molori, esporta in su oper rarie sulla fina della Molori, esporta in su oper presentata in medici a ficile, vanno a gasa ect.

l'assurata e l'ignoranza.

Sareble assai troppo lungo il racconto di ciò,
che molti pratici dell' Accademia osservarono e riferirono, imorano i sinistri effetti di questo rimedio. I
Medici addetti agli Spedali, sia Civili, che diffitteri
ebbero occasione di redere più di frequenta le straei da lui carionate. Nos volendo noi entrare nei

particolari aopra questo argomento, non possiamo però dispensarci di raccontore il fatto seguente.

In an reggimento della Gastria Risale, 4a qualte tumpo ous-ravasi, che il numeto degli ammalait era più grande che negli altri corpi. Eurori dell'ordianto gli usunia indavaso all' Oppitale con sianomi così usilormi, che il medico alla prima ipeziona iadorinara la cagione della malatta, e di l'toge d'onde gli simmalasi venivano. Si venne persito si sepre di fatti se in medicomano, di tena riceidana per di fatti se in medicomano, di tena riceidana una, cd aburando della semplicia e conditena dei solatti, andava incenando uni cili simmalisi.

In 'poche parole: ecfalogie ostinate; alienasioni mentali sì acute che croniche; flemmasie di varia indole sopra gli organi della respirazione; gastroenterit; enterii; dienterie; epatit si vive che lenti; ingorgameni e squirri di piloro y ulcere agli intestini, anno le frequenti conseguenze dell' uno di questo preteso rimedio, del quale in morte fu sovente il declore.

rabile termine.

Per rendera più avidenti, se fia possibile, quette chimiche dimostrazioni, farono fatte l'experience sopra animali riventi. Nello stonaco di due casi, abstanas forti e grossi, e introdustreo tre cucchiaite di purgativo al terzo grado; nà l'anno ab l'aitro re vano tatto cativo, una starena agliasione e tene re vano tatto cativo, una astrevana agliasione se marrimenti convalisiri. A quest'agliasione tenne dietro un grande aggresamento, sensa versus avecusione nell'altro. Si aprirono tuni due e si trovarono gl'intensi fiquati a zone ineguali i pe parti poteriori el atomo ce estradona più altetti dalla parte media del atomo ce estradona più altetti dalla parte media del di color violetto tendente al sera, velazzo marchia

Onstro cucchiaisse di liquido al terzo grado, fucono date per injexione nel canale retto di due altri cani; subito dupo si chinae il canale, per impedir l'uscita del fluido insipuato, ed i cani vennero legati in una stanza. Non si chbe il tempo di osservaria astenamentas, ma si corre in esti poca agitasione, as opil l' addome dell' mon e dell' livro circa dodici ore dopo l'injecione, e si esaminarmon tosto pl'intestini da basso is aloni li retto di i gradii intestini erano della di si considerati e di mido glallarota gleune parti tendirarmon speglia della loro membrana mucota; altre erano nere e cancente; pad doudeno erano tracci incontrazioli di

Da tutte queste considerazioni l'Accademia conchiude, che sarebbe coas urgente di proibire, per quanto si può farlo nella legislazione attuale, la vendita e la distribuzione di questo preteso rimedio.

ESAME CRITICO

Dell'estratto d'un rapporto presentato a S. E. il ministro segretario di stato dell'Interno, dall'Accademia Reale di Medicina, toccante le composizioni medicinali dette segrete e specialmente i purgativi conosciuti sotto i nomi di Vomi-purgativo e purgativo Le Roy.

errare homanum est.

PER C. P. MARTIN ex Farmacisia, Aintanto maggiore e medico delle Armate, ex medico aggiunto all'uffizio di carità del secondo circondario, Dottore in medicina della facoltà di Parigi.

ESTRATTO DALLA GAZZETTA DE MALATI N. 5.

INTRODUZIONE

Qualora un corpo letterato viene invitato a presentare un rapporto qualunque, non è il corpo in massa che lavori, ma delega alcuni de' suoi membri per pensare, operare, o scrivere in suo nome. Alcani membri dell'accademia, rinniti sotlo il nome di commissione, sono dunqua gi autori del rapporto, di cui si va a fente l'amalisi; a siccome questi individai sono uomini, aggetti a paro degli altri acadere in ertore, ne viene che se si arriva a dimostrare
che esistono in questo acritto degli errori gravi, delle asserzioni esegerate o non fondate nolla verità e l'osservaziono de l'atti, non s'intendemenomamente con ciò di sopertara l'accademia di poca buona fede, nè di offendere un
corpo cost i rispettabile, come neppure di fargli
carico di quello che in questo stesso scritto
pare che rimarcar ai possa sucome ineastito.

ESAME DEL RAPPORTO

CAPITOLO PRIMO

La prima parte del rapporto concernente i rimedii e le composizioni medicinali segrete, non caseado nullamente applicabilo al signor Le Roy, il quale ha pubblicato in più edizioni la composizione de suoi ovacuanti, vi pasarcemo sopra, per fermarsi sulle altre due queationi principali che presentano il lavoro della commissione relativamente ai purgativi d'esao aignor Le Roy, cioàt:

r. L'analisi degli evacuanti comi-purgativo e purgativo fatta dai chimici destinati a questo effetto dall'accademia di medicina.

a. Il pericolo che da questi evacuanti dedu-

r. Del modo d'agire dei purganti drastici sugli organi dell'uomo, e degli accidenti morbinci che a senso loro ne risultano.

s. Delle sperienze che banno tentato sugli animali viventi per appoggiare il loro asserto.

ANALISI DEGLI EVACUANTI

PARAGRAFO PRIMO

I membri dell' accademia che operarono nell'analisi degli evacuanti, hanno trovato che la composizione conosciuta sotto il nome di comi-purgativo conteneva oltre una quanti di estratto di sena, troppo debole per estera operativa, grani tro e mezzo di emetico per ogni oncia di liquore vomitivo.

L'oscia di questo liquore vomitivo può riempire due cucchiaiste comuni; e il metodo che presorive la maniera di adoperatoli indica che la dose per una persona adulta è d'una cucchiaista ordinaria: risulta dunque che il Sig. Le Roy prescrive al suo malato di preudera più o meno spesso in una volta grani uno e tre quarti d'ametico, dose che comunemente ordinano tutti i medici in questo medicamen-

Ora senza pretendere decider qui se la formula del vomi-purgativo pubblicata dal signor Le Roy, e comunicata al ministero, risponda esattamente al medicamento dello stesso nome comprato dal signor Cottin par essere analizzato dietro gli ordini dell'accademia da uno e due de' suoi membri, noi ci fermiame qui ce prendiamo in considerazione che dictro l'anabiti del vomi-purgativo data nei rapporto il Signor Le Roy non prescrive l'ematico de nella dose di grani uno e tre quarti men era nella ricetta che prescrive l'un del auo vomi-purgativo determina positivamento, come dose necesaria a far roccre un aduto, concluderemo niù innanzi.

PARAGRAFO SECONDO

Viene appresso l'analisi del medicamento conosciuto sotto il nome di purgativo, medicamento sotto ila forma di fiquero, di una ministrazione facile e pronta, non ripugnante, o che il rapporto ginistemente paragona colla perparationo della quale tutte le farmacie happensa sotto il nome di acquatite di Germania.

Qui il rapporto presenta un errore, senza dubbio involontario ma dei più gravi. Si dice che dodici once di liquore purgati-

Si dice che dodici once di liquore purgativo accondo grado, analizzate accuratamente hanno dato il resultato di 2. grossi e 30. grani di resina.

Non è a metter dubbio che i chimici incaricati dell'analisi, non abbiano operato sopra il purgativo del quarto grado; e noi ci errischiamo evanzare coesto fatto, assicurandolo sulla nostra coscienza in seguito delle aperienzo comparative che ne abbiamo fatta colla diligenza più scrupolosa, e con tanta maggior sicurozza lo attestiamo in quanto che questo genere d'analisi essendo della maggior facilità e alla portata del chimico il meno abile non può offerire risultanza diverse, dove

a' operi con qualche cura.

Osiamo ripetento è il purgativo del quarto grado ch' è atato acultizato dai chimini delegati; il fatto è incontratathile; ma deciat a non permeterci nessona niflessione sopra di ciò, e supponendolo un mero equivoco, ci limitere mo a produrre in prova il risultato rigoroso dell'analisi che noi abbiamo fatta successivamente sui quattro diversi gradi del purgatori.

- 13. Oncie del quarto grado diedero grossi 2.
 e 33. grani di resina, ch' è colla diforenza di quasi 3. grani il risultato ottenuto dai chimici del rapporto, li quali dicono tutta volta d'avere operato sul purgativo del secondo grado.
- 22. Oncie del terzo grado diedero a grossi di Resina.
- Oncie del secondo grado 1. grosso e 26. grani.
- 22. Oecie del primo grado circa la metà di quest' ultimo.

Osserveremo ora che il purgativo del quarto grado è assai poco in uso e che l'adoprano aempre gl'individui che hanno sperimentato i gradi inferiori dei quali riconobbero l'insufficionza, sia per l'effetto dell'abitudioe, sia in forza d'una disposizione naturale, la quale fa che i loro organi aisno meno sensibili all' impressione degli evacuanti .

Del resto poniamo per un istante che il purgativo del secondo grado contenga realmento in 12. oncie di liquore 2. grossi, e 30. grani di materia resinosa cioè 174, grani; ebbene ogni oncia di liquido comporta due cucchiaiate comuni; la dose prescritta dalla ricetta che regola la ministrazione di questo medicamento è precisamente d'una cucchiniata comune, cioè il Signor Le Roy ordina a un malato adulto che vuol purgare grani sette e un quarto di resina purgativa, scielts in un veicolo alcolico a 20. gradi, il quale è tempe-

rato in un sciloppo di aona.

Richismiamo anche qui l'attenzione del lettore per fargli osservare che le resine purgative sono generalmento prescritte in questa dose da tutti i pratici, li quali sanno bene che la maggior parte del tempo nel più degl' individui essa non agisce che come un purgante poco attivo, e aenza sconcertare la macchina. Quindi, poggiando all' analisi stesaa dei chimici dell'accademia, arriviamo a provare senza difficoltà quanto siano esagerate l'espressioni del rapporto le quali qualificano eli evacuanti Le Roy, drastici violenti di una composizione che porta le dosi ad effetti omicidi . Questa esagerazione parrà ancora più grande come si voglia risovvenirsi che il Signor Le Roy ordina radamente, e solamente in alcuni casi il purgativo del quarto grado; e che prescrivendo sempre, ed anzi tutto, il purgativo del primo o del secondo grado, non amministra realmente per egni dose che quattro o sei grani di aostanze resinose purgative .

Servendosi dell' espressione effetti omicidi . i membri della commissione hanno forse avuto intenzione d'indicare la ripetizione delle dosi come viene prescritta nel metedo purgativo Le Roy : ma noi vedremo presto , se aotto questo punto di veduta, coteste espressioni non aiene insiememente inconvenienti e fueri di luoge .

Chinderò qui la questiene dell'analisi, questione arida, ma capitale, poiche le discussione viene a mettere in evidenza due fatti della più alta importanza. Primieramente un errore essia inganno dalla parte dei membri dell' accademia incaricati

dell' analisi, li quali operarono aul purgativo del quarto grado e non an quello del secen-

do come dice il rapporto . In accorde luogo, che gli evacuanti Le Roy, vomi-purgative e purgativo, non centengono le materie ottive che in proporzieni

limitate assai, proporzioni approvate e giernalmente adoperate da tutti i medici. .

CAPITOLO II.

CONTINUAZIONE DELL'ESAME DEL RAPPORTO PARAGRAFO PRIMO

Della maniera d'agire dei purgativi sull' uomo,

Dopo d'avere esibito i risultati precedenti, che el sembrano d'un evidenza incontrastabile, continuermen il cumino che viene tracciato dal rapporto acesse, e convenento coi suoi antori che una si dovrebbero considerar qui gli evacuanti coma agenti tenputici, ba sione degli execuanti proseca nell'organizatione dell'unono, progredienuo cen caso loro e qui gualmente sena timoro, ma però senza pre-tendere di dire ogni cosa, ad affrontare questione.

I membri della commissione principiano dallo shozzare con delle grandi pennelleggiate la maniera d'agire dei drastici sull'organismo. Introdotti una volta aulla membrana mucosa del canale digastico, rappresentano i siatomi che ne risultano sotto il punto di vista il più allarmanto; chiamano a testimoni diversi autori, gli uni commendevoli come Fillit. Hoffman; gli altri oscari, no poce conosciuti ne Fasti dell' Arte, come Riedlin, Yanderwich, Thoner, Granf, Wepfer ce. . . . Citando passi tolti da fonti diverse e dopo avere in seguire di rutto ciò desico che i drastici meritano

l'anatema e la proscrizione, e che essi hanno altri mezzi da sostituire, passano alle esperienze che credettero dover tentare sugli animali viventi, per compiere con un tratto luminoso il quadre che hauno tracciato.

I membri della commissione conoceno troppo bone gli effotti che susseguieno la ministrazione degli evacuanti attivi nel corpo inmono per presentate un quadro indede di questi fenomeni; quindi non l'inessetzezo, ma una grande esagerazione doresi improverar loro, esagerazione posta la questi delle grande con consecuente della consecuencia della consecuenc

In effette l'azione di questi evacuanti è portata da sai a grado tale, che i sintoni che anumerane , quelli sono che appartengane epressamente all'avvelenamento con sostanea acri e corrozive. Tuttavolta non era al gradocapace di produrre l'avvelenamento che 17quità voleva si considerasse in questo caso l'azione degli evacuanti Le Roy, i locui dispositivamente descritte nel non metodo, noneesibite nel capitolo precedente come moderate, e le idontiche che si trovano nei trattati di terapeutica ji quali dirigiono i media di terapeutica ji quali dirigiono i media nell'applicazione che fanno di ceteste sostan-

È dunque ingiuste esibire nel rapporto gli effetti degli evacuanti al loro più alto grado d'intensità, cioè ad uno che contrassegna l'avvelenamento; bisogna descrivore ciò ch' esei producono quando sono ministrati nella dose medicinale; perchè, partendo dai principii che hanno adottato i membri autori del rap⇒ norto, si sarebbe in diritto di domandare conto ai medici dell'impiego the giornalmente fanno dell' emetina della morfina del nitrato d'argento. del Deutocloruro di mercurio come di tutti gli altri agenti detti eroici presi dalla Classo dei veleni, e hen altrimenti pericolosi delle resine purgative.

Procuriamo dunque dal leto nestro di repristinare i fatti, presentando un'analisi, ma bastevole al nostro fine dei fenomeni che si osservano dopo la ministrazione degli evacuan-

ti nella dose medicinale.

La medicina adopera molte specie di purgativi, e siccome questi medicamenti offrono delle differenze calcolabili nel loro modo d'agire, vengoue l'une dall'altre distinte mercè la proprietà che maggiormente colpisce .

Per esempio il Rabarbaro pare che priacipa'mante faccia il suo effetto sull' intestino duodeno, d' onde risulta l'eccitamento più pronunciato dell'azione secretoria del fegato che non da qualunque altro purgativo, stante la comunicazione ch' esiste tra questi due visceri in grazia del canale coledoco ; quindi il rabarbaro è da gran tempo conosciuto come proprio a purgare la bile.

L'azione itell' Aloe si appalesa per lo contrario vigorosa sul grosso intestino, e sopra tutto sulla parte inferiore al retto. Ministrato a piccole dosi e durante un certo tempo consecutivamente, questo purgativo riscalda, come volgarmente si dice , e provoca una irritazione permanente al margine dell'ano susseguitata apesso da emoroidi.

La Sena, molti stali neutri purgativi na sopra tutto la scanonea, la gialoppa il Turbido, la gomma gutta interessano apesialmento la superficie mucosa degli intestini tanti è delle moltissime glandule che vi sono aparsa, così la siecoità, e. le materio muco-visso, sono il prodotto di quest' asione e si trovano abboudevolmento mescolate olle altre secrezioni abdominali della quali provocano l'espulsiona. Questi ultimi purgativi desgini prodoccio di prodoccio di prodoccio di ti dagli antichi come più degli altri opportuno che principalmente c'interessano, perchè costituenti la base del purgativo Le Roy.

Quando dunque quest'nitime sostanze sono introdotto nel canale alimentare in doumedicinale attivano la vitalità negli organi che provano il lore constato; cicè ammentano il calore, e richiamano i fluidi. Con queste propriatà coteta sostanze divengono capaci di produrre dello revulsioni o della derivazioni comennerata in qualche parte e compartandoconcentrata in qualche parte e compartandota su delle asperficio e degli organi che possono sostenerla più o mono senza pericolo, quanto in grazia del vuoto generale che s'opera mercè l'evacuazione dei fluidi dei quai da soni parte provocano la chiamata.

Percliè non solo le superfizie, che tocoano le sostanze emetiche o purgative, entrano in szione; ma mandata quest' szione da lungi per la continuità del tessuto, l'accitamento si propaga nel fegato, nel panereas, che allora accelerano il loro movimento, e versano ebbondevolmente de' fluidi nell' intestino duode-

no.

In grazia delle possenti simpatio che uniscono il canole intestinale agri altri organi,
a commoziono fisica che rienta dall'a ria del
purgarsi o del récera, tutto il sistema organica ne viene influenzato i, la cicolazione si a ccelera, la secrezione delle orine divireno ordanariamente più abbondevolo, la temperatura della cutto escaibilmente riales; ma prato tutti questi fenomeni rallestano, e non tarda a

plice brode di carne per ordinario dissipa. Si riconosce che il modo d'agire di questi medicamenti porge facoltà a delle profonde mutazioni nell' organime; el è riguardando-le sotto questo punto di veduta che il medico fisiologiate s' accorge nultio quanto in acconsiste di metode Le Roy, che preservice la repetizione risvizionata delle doss puzzativo.

ricomparire la calma, accompagnats da un abbassamento di forze fisiche è morali proporzionato slle scossa; sbbassamento che un sem-

Del resto ,, i considerevoli vomiti, l'assictà comma , gili sposimi agli epigastri, la colficazione con astringimento delorosismo al torace, le mancanze continue, la sete ino-atinguibile, i conati continui di vomito, la sepasatenze generali, il feddo alla cute e all'estremità, i polsi intermitenti ,, e tutto quello sparentole terno di sintomiche gli antori del repporto pretendono essere quasi constantemente il risultato della ministrarioni constantemente il risultato della ministrarioni con

purgativo Le Roy, sono (lo abbiamo gia detto) segni si quali si riconosce l' avvelenamento colle sostanze sori e corrosivo. Ora questi sintomi non mai si riconoscono a questo grado nei malati che seguono il trattomento purzativo.

Ben lungi da ciò, noi osiamo dire, in vista di osservazioni moltiplicate, e per averlo sperimentato sopra di noi medesimi, che nella maggiorità de' casi i purgativi Le Roy agiacono senza provocoro commozione affannosa; e questo è tanto vero cho la maggior parte dei malati che odottano il metodo Le Roy con qualche risolutezza giungono a purgarai a. 3. 4. 5. e anche più giorni di seguito; e (cosa più sorprendente ancora) sono ordinoriamento gli ommalati che così si trattano, quelli cho provano più presto i salutari effetti di questo genere di cura . Ritornano loro le forze, ricomparisce il nonne, l'appetito, e i dolori si calmano sotto quoste ripetute commozioni. Confessiamolo senza riserbo, convinti da

una osservazione di molti anni , e sopra migiaia di fatti , confessimulo liboramente, il metodo evacuonte Lo Roy è un bene per l'uman genere. Sonzo farti noi qui i campioni dell'umorizmo e atando meramente all' sperienza, che fir aempre la leggo fondamatale d'ogni medico ragionevolo, si arrischieromo avanzare che la ministraziono ripettut degli evacuanti è il più possente mezzo che abbia offerto l'arte per combattero in generale la filozioni malaticeo del genere cronico; e si può del pari dir francamente esser l'unico solo mezzo che presenta del risultati tanto soddisfacenti che copiesi, come si voglia accuratamente prendere in considerazione l'inaufficienza troppo palmare dei metodi gene-

ralmente seguitati .

La ripetta ministrazione degli evacuanti ne' prodromi, o allo spiegarsi d'una malattia acuta, presenta non pochi vantaggised un energico perturbamento provocato in tempo opportuno fa acompariro delle malattie, le quali si presentavano con un carattere grave assia. Migliais di matide degliono il riztabilimento della loro salute, o l'ammiglioromento del loro stato ordinario al metodo evacuante, dei quali moltissimi da lungo tempo imploravano invazioni dedell'arte e i calenti dei medici più accreditati.

Consultate gli abitanti delle regioni lontane; sentite l' Africano , l' Abitatore delle Antille , dell' isole Spagnole e del continente d'America , in ogni punto , in ogni latitudine sempre il medesimo risultato. Questo è un concerto unanime, e a senso di questi popoli il metodo evacuante è un nuovo beneficio della provvidenza. Non vedonsi più da alcuni anni (dicono tutti i coloni) marcire i negri abbandonati soora un letamajo infetto. esteriormente corrosi da ampie e stomachevoli ulcere , e interiormente da vermini d'ogni specie, e di ogni grandezzs; tutti vengono caritatevolmente assistiti a pulirsi, vale a dire a purgarsi, come questa spaventevole malattia gli sorprende.

Ritorniamo sul suolo di Francia e v'incontreremo risultati analoglii e altrettanto straordinari; malattie d'ogai genere distrutte o rattemperate; so no vedono alcune, come il tumere e la fistola lacrimole, delle quali por ordinsrio non si ottenova ne guorigione, ne addeleimento se non con operazioni dolorose e disgustevoli, cedero a questo possente profilacti-

co (conservativo).

E perebè tanta prevenzione dalla parto de' pratici contro questo motode di guarire? Noi non crediamo doverne cercar qui il motivo : ma s'è vero che l'uso di lui produce un così gran bene, diretto dal solo buon senso di coloro che lo mettono in pratica, quali prodigi non farebbe come fosse condotto dai medici / . . . Scomparirebbero allora tutto queste relazioni di accidenti prodotti da questo sistema, relazioni sempre esogerate, ma pur possibili ad avversrsi in alcune persone imprudenti. Conosciamo molti pratici che adottarono scopertamente o in segreto codesto modo di trattare i loro malati, e tutti convengono che gli guariscono più presto, con più sicurezza, e che loro riescono delle cure, sulle quali non mai contavano di trarsene onorevolmente. Ma infine quand' anche non avessimo che la testimonianza della nostra propria sperienza, saremmo forte assai per giustificare quello che veniamo d'asserire, e basterebbe cho battessimo un piede per aver nell' istante da ogni banda provo copiose o insieme irreensabili .

Nà in ciò vi ha niente di sorprendente. Non è una saua fisiologia quella che ci guida? Non è sopra un metodo depellente e revulsivo che tutti i pratici ch'esorcitano fondane la

aperanza delle guarigioni difficili che loro sono confidate? Moza, raggi di fuoco, setoni, cauteri, vescicatori, senapismi, doccie, frizioni pediluvi e sino le sanguisughe non agiscono osse nel senso del metodo evacuante? E sulla medesima teoria che ai fonda il loro uso: e se non ai ottengono da questi ultimi mezzi risultati così rimarchevoli come dal metodo purgativo, egli è perchè in questo caso ai opera la derivazione coll'intermediario della cute o del tessuto celiniare sotto cutaneo, dotati entrambi d'un grado di sensibilità molto minore di quello della membrana mucosa del canale digestivo, e privi in gran parte delle innumerevoli e possenti simpatie, coll' assistenza delle quali questo canale esercita influenze così protonde sopra degli altri organi.

Ecco l'unica causa della diferenza de' resultati; ecco perdie l'uso ripetuto degli evacuanti, diretto da una mano esercitata, offirrà sempre de' vantaggi incontrastabilmente auperiori sì nel numero che nella prontezza della risultanza a sorti almeno equali rispetto all'incon-

venienze .

Fit volte chiamati da de' malati ne' quali il medicamente avera sviluppato de sintoni il apparenza inquietanti, in ogni circostanza, o sempre in un assai breva periodo, aiamo giunti a rimetterli in ealma con dei semplici memblienti. Ese rei on no poco ci siamo sorpresi vadendo i membri della commissione, autori del rapporto, rappresentare, siccomo conguenza immediata degli evacanni Le Roy, tutto questo sparenze oli antoni, e to questo sparenze oli apparato di sintonii, e

di accidenti patologici, che vanno enumerando con una compiecenza esagerata.

Del resto se per parte nostra invocar volessimo delle testimonianze non abbiamo che aprire gli anneli dell'arte, e troveremmo i purgativi, a sopra tutto quelli del genere diastico, in onore, si presso l'antica medicina che presso quella del madio evo. Ipocrate, Galeno, Gelao , ne fanno un pomposo elogio ; e più tardi Bonzio, Cartheuser, gli Stohl e persino Syderham celebrano la loro efficacia . Le effemeridi dei curiosi della natura riportano diverse guarigioni importanti operate col loro soccorso. Gl' Inglesi e i Tedeschi sanno anche oggidì apprezzarli el giusto loro valore; e le risultanzo ottenute da Dailland nel passato secolo, pareva che dovessero scansare a queato pratico lo apregio , che il rapporto che esaminiamo rovescie sopra di lui .

CONTINUAZIONE DELL' ESAME DEL RAPPORTO

PARAGRAFO II.

Sperienze tentate sopra gli animali vivi.

Quanto alle sperienze tentate sopra gli animali per ottenere de' resultamenti capaci di comprovare il pericolo nell'uso de purgativi drastici sull' nomo, c' errischieremo, call'appoggio di rispettabili autorità, ricusare del tutto questo genero di prove, e lungi dal considerare coi membri della commissione cotesti tentativi come lodevoli e utili, gli riguarderemo a ragione per vani e illusorii.

Primieramente quello che spesso è veleno o medicamento per l'uomo, tale non è per

gli animali, e viceversa.

In secondo luogo, che coss si può concludere dallo tracco che si credono vedere nelle viscoro di queste innocenti vittime, quando dopo di averle torturate con legature, o coperazioni preliminari, più o meno dolorose per introdurre in esse violentemente il liquoro ene si vuole esperimentare, alla fine si sozzano.

Si mette egli a calcolo il dolore che provano, lo spavento che loro s'imprime, capaci di causare una commozione profonda nel sistema nervoso, e immediatamente appresso nello secrezioni, o nel movimento dei visceri?... Si fà egli stato dello stringimento al quale si sottopongono, il quale arrestando violentemente l'evacuazione pressante de' fluidi che riempiono gli intestini, forza questi fluidi a retrocedere in tumulto verso una direzione contraria a quella che imprime loro il moto peristaltico del canale digestivo, ch'essi allora dilatano fuor di misura, incalzando e ricalcando tutto le viscere delle cavità abdomale e toracica . delle quali soffocano dolorosamente le funzioni? . . . Ouesto non mai . Si trascurano completamente queste importanti considerazioni, ed altre ancora il cui esame ci condurrebbe troppo lunge, sollecitati siccome siamo dal quadro che ci viene tracciato. Limitiamoci dunque, per ridurre al sno nulla questo genere di aperienze, a citar qui il sentimento di due autorità, delle quali in questa materia nessuno requaerà di ammettere la teatimonianza.

,, Non posso abhastanza ripeterlo con Ludovig. (dice M. Chaussier) questa sorte di esperienze sono illusorie e ingannevoli: experimenta cum animalibus brutis, instituta, fal-

lacia sunt. , Ins. med: leg: §. 33.

E altronde se i membri sperimentatori avessero effettivamente avvelenato i 4. cani di cni parla il rapporto, il che come si voglia sarà sempre ssani facile, avrebbe bisognato (almeno questo stava pella probabilità) che n'esistessero delle tracce ; ma non si trattava di ciò e tutta volta è quello che si sostiene nel rapporto; non si trattava (dico) d'esperimentare con delle desi capaci di provocare accidenti di questo genere; era con delle dosi mediche e semplicemente bastevoli a purgare che si avrebbe dovuto agire. Ora infallantemente in quost' ultimo caso gli sperimentatori non svrebbero ottenuto che assai poche osservazioni : perciocché noi conosciamo molti fatti , che lunge dal parlare contro il purgetivo del Sig. Le Roy, provano anzi ch' esso può essere edoperato con auecesso sopra diverse specie d'animali. De' cani, de' cavalli de' polli d' india, de' pepagalli malati guarirono, e non provarono niente di quello ch' è detto nel loro moporto presentato all' accademia .

CONCLUSIONI GENERALI

Che risultano dai fatti precedentemente

r. Che i chimici incaricati d'analizzare gli evacuanti Le Roy per presentarne le risultanze all'accademia di medicina operarono per isbeglio, o in grazia d'un mero equivoco sul liquore del purgativo del quarto grado, e non su quello del secondo come asseriscono nel

rapporto.

a. Che quand' anche la ricetta degli evannit, rhe il Signor Le Roy passò al Ministro dell'interno, qualora la pubblicò nelle sue opere, non fosse in tutto conforne a quella sulla qualo il Signor Cottin prepara gli exucanti detti di Le Roy, non è per ciò dimostrato meno vero, che in questi ultimi riccio negli evacuanti maltzati dai monitato meno vero, che in questi ultimi riccio negli evacuanti maltzati dai monito non vi ai trovino che in dosi assisi modicio, e tali che ogni medico attesta di adoperare giornalmente nella sua pratica.

3. Che il metodo purgativo, ossia la ministrazione ripettua degli evacanati dietro lisatema Le Roy, lungo dall'essero omicida come avanza l'accaslemia di medicina per l'ogano della sua commissione, la quale (come si è veduto) s' ostian inginatamente a considerare l'azione degli evacuanti drastici al gara do che compovas l'avvelenamento, à araincontrastabilmente preferibile ai metodi raccomandati dalla medicina ordinaria.

4. Che le sperienze che si souo tentate sopra gli animali viventi per appoggiare la loro prevenzione, lunge dall'essere concludenti, sono per lo meno inutili ed illusorie.

5. Più che il rapporto dell'accademia a-

vrebbe dovuto limitarsi a esaminare se il metodo Le Roy era buene o cattivo; che tutta la questione era questa; e che senza andar oltre, senza personalità, senza esagerare o suaturare i fatti, supponendo quest' assemblea il metodo Le Roy pericoloso, era del dover suo domandarne incessantemente la sopressione assoluta, sia marcè le leggi attualmente in vigore, sia supplicando l'antorità di staccaro un decreto di proscrizione. Così stando le cose , ogni riguardo , ogni concessione bisogna che necessariamente comparisca irregolare e insieme condannevole. Quanto a noi però non ne siamo punto sorpresi, e pensiamo che l'accademia reale di medicina, la quale racchiude nel suo seno degli uomini che uniscono a gran talenti una coscienza a tutte prove non abbia usato d'un riserbo, se non dietro possenti motivi e delle gravi considerazioni.

Non si temette di fatto che, provocando delle misure troppo vigorose, l' Autorità , la quale ha tanti mezzi per verificare i fatti, riscossa da forti reclami, non si avvedesse presto che la si sollecitava a commettere un'ingiustizia ? . . .

Inoltre, quantunque l'accademia di medicina

in corpo abbia apparentemente annito il lavoro de snoi commissari, autori del rapporto, non è presumibile che un maggiore o minor numero de suoi membri facesse le riflessioni

che sieguono?

Il rapporto rimprovera de' casi di morte al metodo Le Roy; ma qual motodo di curs guarisce sempre, e non vede morire giammas i malati che tratta!... I metodi in mediciua aono assai, e muteno al così dire come il tempo o la moda!...

Il rapporto rimprovera ai purgativi Le Roy di causare aecidenti o malattie consecutive; ma egli non fa menzione nessuna delle guarigioni che si dicono operarsi ovunque a giudicare dall'immensa propagazione di que-

sto sistema curativo! . . .

Queste ricerche, ch' era alman ginto di fapre, una arrobber dovuto ommetteri di araporto. Ogni membro dell'accademia poteva avere apezial cognizione d'uno o più fatti , e allora il lavoro doveva aembraro iucompleto, inesatto, o consegnentemento nella penonale opinione di alcuni nullo dopo tanto palmaro paradalità.

Dopo d' aver difeso il metodo pargativo, diciamo ad onore della verità, e per restituire nella realtà loro i fatti, qualche cosa di

quegli, che lo ba propagato.

Il Chimirgo Le Roy è uome di probità conosciuta, di costumi austori e incensurabili, e d'un cuoro caritativo. Dotato d'un carattere formo, e persuaso di difendere una verità, sostenne colla rassegnazione del savio le vessazioni di ogni specie che i snoi antagonisti gli mosser aontro ; e aspette colla calma di una coscenza, la quale non ha nianta a rimproverarai; le unove che gli vengono forsa risorvate.

Uomo onesto setto ogni aspetto, non morita in conto veruno (che che se ne dica) d'essere confuso con de'vili empireti, feccia della società; ne con alcuni miserabili titolati; li quali da alcun tempo in qua si striciano sulle use trace lusingati dal gundagno, o dalla sorprendenta sun riputazione; riputazione sena maechia, cile sarà apprezzata dall'equità de' posteri, e che invano de' gazzettieri spregovil colla insolenti lora provocazioni tentazioni per fore un ville mereimonio della azioni per fore un ville mereimonio della cabia più indegna

Rispetto all' estensore di questa difesa, posto da buona pezza mercè alcune circostanze, ch' è inutile qui riferire, in istato di apprezzare il metodo purgetivo ed il suo autore, credette che in questo momento di crisi fosse del dover suo alzare la voce per difendere tanto l' uno clie l'altro, ma senza fiele, e livellandosi posaibilmente all' altezza della scienza, per mero amore verso della giustizia, e spinto dal solo desiderio di render pubblico il suo convincimento in cosa che interessa così da vicino l' nmanità. Crede egli di aver fatto degli utili tentativi; ma se contro ogoi sna speranza e l'evidenza dei fatti la sua voce venisse soffocata dall' influenza del numero, fatto forte dal prastigio dell' opinioce pubblica e appuntellato

dall'autorità, non potrobbo allora che gemero di questa ingrusta provonzione, fermo per altro nella sua idea cho i medici finiranno presto o tapdi coll'adottare quosto metodo curativo, la cui applicaziono ben diretta somministra ogni giorno tanti e così maravigliosi risultari.

FINE.

Riferito il rapporto dell' Accademia di medicina di Parigi sul metodo curativo le Roy , e l'analisi critica del medesimo, credo far cosa non discara al lettore riportando per distese le discipline che il governo di S. Santità credette nella saviezza sua necessario prescrivere intoroo l'uso degli evacuanti dal metodo le Roy suggeriti. Dalla lettura della notificazione di S. E. Reverendissima il Signor Cardinale Galleffi Camerlengo del S. R. C. la quale siegue appresso, egnuno potrà vedere con quanta equità e aggiustatezza la pensino interno i sepracitati evacuanti tanto il collegio medico di Bologna, che quelle della capitale, e quanto sieno entrambi lontani dall'aver detto ció che la malevoglienza seppe spargere oltremonte per meri fini secondarii. La qual cosa fa incontrastabilmente sommo onore a que' famigerati soggetti che compongono i collegi medesimi , li quali colla maggiore imparzialità hanno saporto col braccio del governo supremo avvertire chiunque del male che potrebbe accagionare a se dove senza il consiglio dei pratici abusasse dei rimedii di questo nuovo metodo di cura. E per verità non è ragionevole misura quella ch' essi deggiano sottostare alle discipline tutte cui le altre composizioni farmaceutiche sono soggette. e che nessuno mischiar si deggia a fahbricarne

come non ais nell'arte perito ed autorizato a farno lo npaccio, e the altrea dell'estero non ne sis permesa la libera iotroduzione? Benza di queste providenze l'avidità del gusdagno, che non guarda in faccia nemanco alla salute de'nostri simili, avrebbe un tropo largo campo da illudere lo aciocco volgare, vittima sempre degli accorti. Sia dangue gloria ai savii che la suespresse providenze motivarono, o gloria regulamente al vigilante megitareto che vollo renderle di pubblica nominali di sulla di sulla

NOTIFICAZIONE

PIER FRANCESCO PER LA GRAZIA DI DIO VESCOVO DI ALBANO CARDINALE GALLEFFI, DELLA S. R. C. CAMERLENGO,

Confidataci dalla Apostoliche Coasituzioni la tutela della adute pubblica più particolarmente nei rapporti di Polizia Medica; ci aimo resi sollecii di sottopore il così detto ci aimo resi sollecii di sottopore il così detto Elixir purgativo del Signor Le Roy all'esame dei Collegi Medico-Chirurgi di Roma e di Bologna. Ed casendosi da essi riconoscinto che il detto Elixir ussto ad arbitrito, e senza e prestraino del Medico di la sengi pubblica, per oracolo della SANTITA DI NOSTRO SIGNORE detoci a voco, o per l'autorità del mostro officio di Camerlengato ordiniamo quanto sierue.

1.º È proibito a chiunque di ritenere e spacciare sotto qualsivoglia titolo o pretesto il così detto Elixir purgativo del Signor Le Roy, so non sia munito del diploma di Farmacista, e

non ritenga pubblica Spezieria,



aº Niuno Speziale o Farmacista potrà spacciare o vendere il suindicato Elixir senza la previa prescrizione di un Medico abilitato

all'esercizio dell'arte salutare .

3.º Perchè i Medici nella predilezione dell'uso di questo Elixir conoscano precisamente la dose purgativa, che danno ai loro infermi, dovranno gli Speziali o farmacisti eseguirne la composizione secondo il metodo prescritto dal suo autore.

4.º Gli speziali o Farmacisti nella composizione del auespresso Elixir dovranno rigoraamente uniformarsi alle prescrizioni ordinate nel nostro Baudo generale dei 20. Luglio 1815.

5.º Non sarà permessa la circolazione di questo Elixir nello stato per fornire altro Spazierie se non siano chiusi e suggillati vasi che lo contengono, e accompaguati questi da legale certificato dello Speziale o Farmacieta, che lo abbia manipolato, e che ne assicuri l'identità.

6°. Rimane affatto proihita l' introduzione

dello atesso Elixir dall' Estero.

7.º I contravventori agli articoli 1.º 2º. o 3.º incorreranno nella perdita dell'Elixir; e nella multa non minore di Sc. 25., e non maggiore di Sc. 5o.

3.º I contravventori all' art. 4.º incorreranno nelle pene contemplate nel citato Bando.

9.º I contravventori all' articolo 5.º andranno puniti colla multa non minore di Sc. 10, e non maggiore di Sc. 30, oltre la perdita del genere,

ro." I contrarventori all' art. 6.° saranno sottoposti alle pene comminate dalle Leggi di Finanza contro gl'introduttori dei generi di divieto, e privilegiati.

Tutte le Autorità Governative, i Collegi Medico-Chirurgici, il Ministero delle dogane e la forza pubblica e di finanza sopravreglieranno alla rigorosa esecuzione dello presenti diaposizoni:

Data in Camera Apostolica li 12. Aprile 1825.

P. F. Card . Galleffi Camerlengo di S. Chiesa.

G. Groppelli Uditore.

Gioacchino Maria Farinetti Segr. e Canc. della R. C. A.

Dia 7. Jul. 1825.

Vidit pro Eminentissimo, et Reverendissimo D. D. Carolo Card. Oppizzonio Archiep. Bononiz Marianus Medici Ord. Przd.

Die 7. Jul. 1825.

Vidit pro Excelso Gubernio Dominicus Mandioi S. T. D. Prior Parochus et Exam. Synod.

Die 7. Jul. 1825.

IMPRIMATUR.

Ioseph. Passaponti Canc. Recl.

FINE.

33 336767